

がん化学療法プロトコール

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

プロトコール名 **CDDP/CPT11**
 対象疾患 小細胞肺がん、非小細胞肺がん
 診療科 呼吸器内科
 施用者 _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
day1					
①	硫酸Mg	20mL(1A)		生食500mL	2時間かけて
②	生食	500mL			血管確保とフラッシュ
③	プロイメンド	150mg/V		生食100mL	30分かけて
④	デキサート	9.9mg/3mL(3A)		混注	30分で点滴静注
	アロキシバッグ	0.75mg/50mL(1袋)			
⑤	イリノテカン	60mg/m ²		生食500mL	90分で点滴静注
⑥	シスプラチン	60mg/m ²		生食500mL	120分で点滴静注(総量500mL)
⑦	ソルデム3A	500mL			90分で点滴静注
⑧	生食	500mL			90分で点滴静注
day8.15					
①	生食	500mL			血管確保とフラッシュ
②	デキサート	9.9mg/3mL(2A)		混注	30分で点滴静注
	アロキシバッグ	0.75mg/50mL(1袋)			
③	イリノテカン	60mg/m ²		生食500mL	90分で点滴静注

2 投与方法の図式

時間 (hour)	2	4	6	8	10
①硫酸Mg	→				
②生食	→	→	→	→	→
③プロイメンド	→				
④アロキシなど	→				
⑤イリノテカン		→			
⑥シスプラチン			→		
⑦ソルデム3A				→	
⑧生食					→

3 投与スケジュール

1クール28日間。1、8、15日目に点滴を行う。但し、CDDPは1日目のみ投与。

7 特記事項

・





