

癌化学療法レジメン

氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

レジメン名 **nab-PTX療法**  
 対象疾患 非小細胞肺がん  
 診療科 \_\_\_\_\_  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	250mL			血管確保とフラッシュ
②	デキサート	6.6mg/2mL(2A)		混注	15分かけて点滴静注
	グラニセトロン バッグ	3mg/50mL(1袋)			
③	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>		生食100mL	30分かけて点滴静注

2 投与方法の図式

時間 (hour)	0.25	0.5	0.75	1	1.25
①生食			▶		
②グラニセトロンなど	▶				
③アブラキサン			▶		

3 投与スケジュール  
 1クール7日間。

4 特記事項

- ・ アブラキサンは人血液由来成分を含有しているため、事前に説明し、同意を得ておく。
- ・ 投与の時にインラインフィルターを使用しないこと。
- ・ アブラキサンを投与する際は投与速度を補正する。