| | 癌化学療法レジ | | 氏名: | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|---|
| | レジメン名 対象疾患 診療科 施用者 | ハラヴェン 手術不能又は | | 乳癌 - | <u>14.</u> | <u>衣川</u> [5] | <u>;</u> | <u>m 1</u> | <u> </u> | kg i | |
| 1 | 投与薬剤名、投与量、投与方法 | | | | | | | | | | |
| | 投与薬剤名 | 投与量 | | 投与可能 | 量(mg) 溶解、希釈: | | 希釈液 | 投与方法 | | | |
| | ① 生食 | | | | | 血 | | | 管確保とフラッシュ | | |
| | ② デキサート | | | | | 生食50mL | | 15分かけて静注 | | | |
| | ③ ハラヴェン | | | | 生食50mL | | 5分かけて静注 | | | | |
| 2 | <u>投与方法の図式</u> 0.25 0.5 0.75 1 1.25 | | | | | | | | | | |
| | 時間(hour) | U., | 25 | ı Ü. I İ | ວ | U. I I | /5 | | ĺ | 1.25 | ı |
| | ①生食 | | | | | | | | | | |
| | ②デキサート | | | | | | | | | | |
| | ③ハラヴェン | | → | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 3 | 投与スケジュール 1クール21日間。 | | day15ر | がは休薬 | | | | | | | |

4 特記事項